



Закрытое акционерное общество
«Региональный орган
по сертификации и тестированию»

117418, Москва, Нахимовский пр-т, 31
тел.: +7 (499) 129-86-25 факс: +7 (499) 124-99-96
E-mail: office@rostest.ru
ОКПО 59149720, ОГРН 1027706009814,
ИНН/КПП 7706278628/770601001

Генеральному директору
ООО «Компания «Пенери»
Харченко Э.В.

125481, г. Москва, ул. Свободы, д. 71,
корп.3

14.10.2014 № 290-07/65

На Ваш запрос в порядке информации сообщаю следующее, что в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 797), ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 798), ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876) не подлежит обязательному подтверждению соответствия следующая продукция, выпускаемая в обращение на территории Таможенного союза

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
Ели искусственные	9505 90 000 0
Украшения елочные из металла	9505 90 000 0
Украшения елочные пластмассовые	9505 90 000 0
Украшения елочные из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых материалов (мягконабивные)	9505 90 000 0
Украшения елочные из бумаги и картона	9505 90 000 0
Украшения елочные из фарфора, фаянса, керамики, папье-маше, древесноопилочных масс	9505 90 000 0

Ответственность за правильность представленной в запросе информации – наименование и назначение продукции, ее состав и материалы, код ТН ВЭД, несет организация, направившая запрос.

Одновременно ставлю Вас в известность, что в указанные документы в дальнейшем могут быть внесены изменения. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включенную в эти изменения и дополнения.

Руководитель Органа по сертификации
«Ростест-Москва»
Закрытого акционерного общества
«Региональный орган по сертификации
и тестированию»



А.Б. Савкин



Закрытое акционерное общество
«Региональный орган
по сертификации и тестированию»

117418, Москва, Нахимовский пр-т, 31
тел.: +7 (499) 129-86-25 факс: +7 (499) 124-99-96
E-mail: office@rostest.ru
ОКПО 59149720, ОГРН 1027706009814,
ИНН/КПП 7706278628/770601001

№ 10, 2014 № 290-07/66

На № _____

Генеральному директору
ООО «Компания Пенери»
Харченко Э. В.

125481, г. Москва, ул. Свободы, д. 71,
корп.3

На Ваш запрос по поводу проведения подтверждения соответствия продукции по предусмотренным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123 ФЗ от 22.07.2008г. (в редакции Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014г. № 160-ФЗ) схемам подтверждения соответствия, в порядке информации сообщаю, что законодательные и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, в частности, «Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», утвержденный распоряжением правительства РФ от 10.03.2009г. № 304-р (в редакции Распоряжения Правительства РФ от 10.09.2010г. № 1294-р, от 20.01.2011г. № 50-р), не содержит указаний в перечисленных нормативных документах на требования пожарной безопасности (нормы и правила) для следующих изделий:

Наименование продукции	Код ОКП	Код ТН ВЭД
Ели искусственные	96 3380	9505 90 000 0
Украшения елочные из металла	96 1380	9505 90 000 0
Украшения елочные пластмассовые	96 3380	9505 90 000 0
Украшения елочные из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых материалов (мягконабивные)	96 3480	9505 90 000 0
Украшения елочные из бумаги и картона	96 3680	9505 90 000 0
Украшения елочные из фарфора, фаянса, керамики, папье-маше, древесноопилочных масс	96 3780	9505 90 000 0

В соответствии с этой информацией, схемы обязательной сертификации и декларирования соответствия такой продукции для выполнения требований Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123 ФЗ от 22.07.2008г. не предусмотрено.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации (коды ОКП, ТН ВЭД назначение продукции, ее состав и материалы) несет организация, направившая запрос.

Одновременно ставлю Вас в известность, что в указанные документы в дальнейшем могут быть внесены изменения. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, к которой этими изменениями могут быть установлены требования пожарной безопасности.

Руководитель Органа по сертификации
«Ростест-Москва»
Закрытого акционерного общества
«Региональный орган по сертификации
и тестированию»



А.Б. Савкин

Гольшова Н.А.
495-668 28 22



Акционерное общество
«Региональный орган
по сертификации и тестированию»

Генеральному директору
ООО «Оптима»
Тощакowej О.В.

117418, Москва, Нахимовский пр-т, 31
тел.: +7 (499) 129-86-25 факс: +7 (499) 124-99-96
E-mail: office@rostest.ru
ОКПО 59149720, ОГРН 1027706009814,
ИНН/КПП 7706278628/772701001

111672, г. Москва,
ул. Новокошинская, д. 47
тел. +7 495 714-04-27

14.07.2018

290-21/347

№

На Ваш запрос по поводу проведения подтверждения соответствия продукции по предусмотренным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123 ФЗ от 22.07.2008г. (в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 № 117 ФЗ, от 02.07.2013 № 185 ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 № 234 ФЗ, от 03.07.2016 № 301 ФЗ) схемам подтверждения соответствия, в порядке информации сообщая, что законодательные и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, в частности, «Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 10.03.2009г. № 304-р (в редакции Распоряжений Правительства РФ от 10.09.2010 № 1294-р, от 20.01.2011 № 50-р, от 11.06.2015 № 1092-р) не содержит указаний в перечисленных нормативных документах на требования пожарной безопасности (нормы и правила) для следующих изделий:

Наименование продукции	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД
Ели искусственные	32.99.51.112	9505 90 000 0
Украшения елочные из пленки, мишура, дождик	32.99.51.112	9505 90 000 0
Украшения елочные из металла	32.99.51.112	9505 90 000 0
Украшения елочные пластмассовые	32.99.51.112	9505 90 000 0
Украшения елочные из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых материалов	32.99.51.112	9505 90 000 0
Украшения елочные из бумаги и картона	32.99.51.112	9505 90 000 0
Украшения елочные из фарфора, фаянса, керамики, папье-маше, древесноопилочных масс	32.99.51.112	9505 90 000 0

В соответствии с этой информацией, схемы обязательной сертификации и декларирования соответствия такой продукции для выполнения требований Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123 ФЗ от 22.07.2008г. не предусмотрено.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации (коды ОКПД2, ТН ВЭД назначение продукции, ее состав и материалы) несет организация, направившая запрос.

Одновременно ставлю Вас в известность, что в указанные документы в дальнейшем могут быть внесены изменения. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, к которой этими изменениями могут быть установлены требования пожарной безопасности.

Заместитель руководителя
Органа по сертификации «Ростест-Москва»
Акционерного общества
«Региональный орган по сертификации
и тестированию»



А.А. Грищенко

АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
«ЭЛЕКТРОСЕРТ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ"

129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12 а, тел. (495) 995-10-26, тел./факс 684-42-40
www.certif.ru e-mail: info@certif.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по
сертификации
«ПОЖПОЛИСЕРТ»

А.Н.Аксенов

" 1 " сентября 2010 г.



РЕШЕНИЕ № 1824-0

об отказе в выдаче сертификата соответствия

1. Елки искусственные неэлектрические, ОКП 96 3380
Елочные украшения из металлизированной пленки, ОКП 96 3180
наименование продукции, НД, вид производства, для партии номер и объем

2. Представленная

ООО «Компания «Пенери»

Адрес: 125481, г. Москва, ул. Свободы, д.71, корп.3

Тел.(495) 496-97-97

наименование Заявителя, адрес, телефон, факс

На основании результатов проведения работ по сертификации установлено, что сертификат не может быть выдан в связи с тем, что продукция:

Елки искусственные неэлектрические, ОКП 96 3380

Елочные украшения из металлизированной пленки, ОКП 96 3180

наименование продукции, НД

серийный выпуск

Серийный выпуск; номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки; номер единичного изделия

Выпускаемая

ООО «Компания «Пенери»

Адрес: 125481, г. Москва, ул. Свободы, д.71, корп.3

Тел. (495) 496-97-97

Изготовитель, адрес, телефон, факс

не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Примечание

Ответственность за достоверность представленной информации о технических характеристиках и области применения несет ООО «Компания «Пенери»

Адрес: 125481, г. Москва, ул. Свободы, д.71, корп.3

Тел. (495) 496-97-97

НД

Эксперт ОС

(подпись)

Е.О.Варлаков

(инициалы, фамилия)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МО.01.963.П.001521.06.10 от 07.06.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Аксессуары новогодние "Ели PENERI": елки искусственные, елочные украшения из пленки, иней,
гирлянды

изготовленная в соответствии
ТУ 9633-001-66341079-2010

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН
2.1.6.2309-07 "ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

ООО "Компания "Пенери", Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, д. 2а, корп. 34(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Компания "Пенери", 125481, г. Москва, ул. Свободы, д. 71, корп. 3(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы испытаний № 405-0118 от 14.05.2010 г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ
"Менделеевский ЦСМ". Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС
RU.0001.21АЮ22. Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № РОСС RU.0001.516503

№3145474

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Миграция вредных веществ в модельную среду (воздух), мг/м куб.

формальдегид

ацетальдегид

этилацетат

гексен

гептен

ацетон

метиловый спирт

пропиловый спирт

изопропиловый спирт

бутиловый спирт

изобутиловый спирт

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,003

0,01

0,1

0,085

0,065

0,35

0,5

0,3

0,6

0,1

0,1

Область применения:

Для новогоднего и рождественского декоративно-художественного убранства жилых и общественных помещений, мест праздничных гуляний, для оформления витрин и торговых залов на объектах Министерства обороны Российской Федерации и других потребителей

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с ТУ 9633-001-66341079-2010

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с ТУ 9633-001-66341079-2010



Заключение действительно до 08.06.2015 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Волгин А. Р.